



CATALOGO GAMMA 2015

COMPANY PROFILE

KEEWAY MOTOR nasce nel 2003 con l'intento di affermarsi nel mercato europeo di moto e scooter. Il marchio, che ha sede in Ungheria, fa parte del gruppo industriale QJIAN JIANG, tra i primi in Cina per dimensioni e capacità produttive nel settore delle 2 ruote e può contare su una struttura di alto livello che incorpora i reparti di R&D, progettazione, vendita ed assistenza.

In Europa il marchio KEEWAY è presente in 27 paesi, tra cui l'Italia, dove dal 2012 ha inaugurato la sua sede a Pesaro.



La gamma di prodotti KEEWAY comprende scooter, moto, Atv, cubs e cruiser, per una vasta gamma di cilindrata disponibili, da 50cc fino a 600cc. KEEWAY offre prodotti caratterizzati da un rapporto "qualità-prezzo" senza precedenti e tutti i veicoli nascono dalle migliori conoscenze in termini di design, progettazione, tecnologia e componentistica presenti sul mercato internazionale. L'ufficio Researching & Development garantisce lo stile italiano al 100%, con uno staff di designer e

progettisti di primissimo livello che lavorano incessantemente allo sviluppo e alla creazione dei nuovi modelli.

I prodotti KEEWAY sono realizzati dalla casa madre QJIAN JIANG GROUP, tra i primi del settore ad ottenere la certificazione TUV ISO9001.

Il mix delle componenti del prodotto permette di fornire ai clienti un veicolo accattivante, sicuro, di qualità, in linea con gli standard di sicurezza europei e ad un prezzo imbattibile.



Lascia il "segno"

L'inedito quattro tempi 350cc ad iniezione elettronica, assicura ridotte vibrazioni e grande elasticità di marcia. Con le sue caratteristiche, Index dà il meglio di sé nell'utilizzo quotidiano, anche se in un attimo può trasformarsi il compagno di viaggio ideale per suggestivi tratti extraurbani.

La raffinata e completa strumentazione digitale si affianca al bloccetto di avviamento multifunzione, per gestire facilmente i comandi di apertura sella, bloccasterzo e tappo serbatoio. Index è attento ai particolari e vanta una presa da 12 volt per alimentare il navigatore satellitare o ricaricare il cellulare, e vano sottosella capace di ospitare ben due caschi integrali.

E' facile completare la dotazione di Index inserendo il bauletto posteriore, disponibile come accessorio.



INDEX 350i

Bianco



Grigio



Versatile, grintoso, accattivante

LOGIK 125 / 150



Bianco ☐

Nero ☐

Massima eleganza su strada



CITYBLADE 125 / 150



Bianco ☐

Rosso ☐

Grigio ☐

Urban life





F-ACT EVO 50

Bianco ☐

Nero ☒



Vocazione moderna



RY6 50

Bianco ☐

Nero ☒




Trendy e sportiva



ZAHARA 50 2T

Bianco 

Crema 



Passione vintage



GOCCIA 50 2T e 4T

Bianco 

Nero 



...illumina la tua giornata!



Corpo e cuore forte.

RKV è una moto sportiva e alla moda, progettata dai nostri ingegneri. Qualità nella componentistica e look sportivo completano il quadro di una moto molto affascinante. Massimo anche il confort per pilota e passeggero, in qualunque condizione stradale

La forcella anteriore rende adatta RKV ad affrontare anche le peggiori condizioni del manto stradale. Le ruote da 17" con cerchi in alluminio a 10 razze e i freni a disco all'anteriore e al posteriore, garantiscono inoltre un ridotto spazio d'arresto, offrendo al contempo maneggevolezza e stabilità.

RKV è una naked compatta, ideale per affrontare l'ambiente urbano, pur vantando un capiente serbatoio che la rende adatta anche a macinare chilometri.



RKV 125

Bianco



Nero



Fascino sportivo



RUNNING WILD!

TXM 125 è DIVERTIMENTO ASSOLUTO.

Pensata soprattutto per le giovani generazioni, è la motard dedicata al divertimento più assoluto, adatta per tutti coloro che desiderano dare un taglio alla routine quotidiana.

Grintosa, affascinante e maneggevole, questa ultima creazione Keeway è in grado di garantire la massima tenuta di strada anche nei fondi stradali più sconnessi, soprattutto grazie alle ruote da 17", ma sa comportarsi al meglio anche in città.



TX 125 Motard

Bianco



Divertimento assoluto!



SUPERLIGHT LIMITED 125

Nero 

Marrone 



Puro stile custom



BLACKSTER 250

Nero 



Anima ribelle



Modello	INDEX 350i	LOGIK 125	LOGIK 150	Cityblade 125/150	Fact Evo 50	RV6 50
Tipo Motore	Monocilindrico, 4 tempi, 2 Valvole	Monocilindrico, 4 tempi, 2 Valvole	Monocilindrico, 4 tempi, 2 Valvole	Monocilindrico, 4 tempi, 2 Valvole	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddamento ad aria	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddamento ad aria
Cilindrata (cc)	313	124.6	151	124.6 / 151	49	49.2
Alesaggio x Corsa (mm x mm)	78 x 65.6	52.4 x 57.8	57.6 x 57.8	52.4 x 57.9	40.0 x 39.2	40.0 x 39.2
Rapporto di Compressione	10.6:1	11.0:1	11.0:1	10.3:1	6.9:1	6.9:1
Potenza Massima (kW @ rpm)	17 @ 8500	8.9 @ 8250	9.6 @ 7500	7.0 @ 8000	2.55 @ 6500	2.63 @ 5500
Coppia Massima (Nm @ rpm)	23,7 @ 6000	12.5 @ 6000	13.3 @ 6000	6.5 @ 7500	3.98 @ 5500	4.55 @ 5200
Alimentazione	EFI	Carburatore / EFI	Carburatore	Carburatore	Carburatore	Carburatore
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico e a pedale	Elettrico e a pedale	Elettrico e a pedale
Cambio	CVT Automatico	CVT Automatico	CVT Automatico	CVT Automatico	CVT Automatico	CVT Automatico
Freno Anteriore, diametro (mm)	Disco singolo, Ø 256	Disco singolo, Ø 240	Disco singolo, Ø 240	Disco singolo, Ø 240	Disco singolo, Ø 190	Disco singolo, Ø 190
Freno Posteriore, diametro (mm)	Disco, Ø 256	Disco, Ø 220	Disco, Ø 220	Disco, Ø 220	Disco, Ø 175 o Tamburo	Tamburo, Ø 110
Pneumatico Anteriore	120/70-16	100/80-16	100/80-16	90/90 - 14	120/70-12	120/70-12
Pneumatico Posteriore	140/70-15	120/80-16	120/80-16	100/90 - 14	130/70-12	130/70-12
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm)	2174 x 760 x 1450	2070 x 730 x 1195	2070 x 730 x 1195	1950 x 755 x 1130	1860 x 680 x 1198	1840 x 695 x 1140
Interasse (mm)	1545	1360	1360	1330	1290	1270
Altezza da terra (mm)	145	130	130	160	95	90
Massa a secco (kg)	177	125	125	122.5	94	89
Capacità serbatoio (litri)	13.5	7.4	7.4	7	5.6	6

N.B. L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati tecnici sopra indicati senza alcun preavviso.

Modello	Zahara 50 / 2T	Goccia 50 2T / 4T	RKV 125	TX 125 Motard	SuperLight Limited 125	Blackster 250
Tipo Motore	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddamento ad aria	Monocilindrico, 2/4 tempi, air cooled	Monocilindrico, 4 tempi, 2 valvole	Monocilindrico, 4 tempi, 2 valvole	Monocilindrico, 4 tempi, 2 valvole	2 cilindri, 4 tempi, 2 valvole
Cilindrata (cc)	49.3	49.0 / 49.9	124.5	124.5 cc	124 cc	249 cc
Alesaggio x Corsa (mm x mm)	40 x 39.2	40.0 x 39.2 / 37.0 x 46.4	57.0 x 48.8	57.0 x 48.8	56.5 x 49.5	49 x 66
Rapporto di Compressione	6.9:1	6.9:1 / 13.0:1	10.6:1	10.6:1	9.0:1	9.4:1
Potenza Massima (kW @ rpm)	3.3 @ 7500	2.6 @ 6500 / 2.7 @ 8250	8.2 @ 8500	8.2 @ 9000	7.8 @ 9000	12.9 @ 8750
Coppia Massima (Nm @ rpm)	4.0 @ 6500	4.36 @ 5250 / 3.6 @ 6500	9.2 @ 7000	9.4 @ 7500	8.9 @ 7500	18.0 @ 5500
Alimentazione	Carburatore	Carburatore	Carburatore	Carburatore	Carburatore	EFI
Avviamento	Elettrico e a pedale	Elettrico e a pedale	Elettrico	Elettrico	Elettrico e a pedale	Elettrico
Cambio	CVT Automatico	CVT Automatico	5 marce	5 marce	5 marce	5 marce
Freno Anteriore, diametro (mm)	Disco singolo, Ø 190	Disco singolo, Ø 220	Disco singolo, Ø 260	Disco singolo, Ø 280	Disco singolo, Ø 275	Disco singolo, Ø 270
Freno Posteriore, diametro (mm)	Tamburo, Ø 110	Tamburo, Ø 140	Disco, Ø 240	Disco, Ø 240	Tamburo, Ø 160	Disco, Ø 220
Pneumatico Anteriore	90/90 - 12	80/80 - 16	100/80 - 17	100/80 - 17	110/90 - 16	110/90 - 16
Pneumatico Posteriore	3.5 - 10	90/60 - 16	130/70 - 17	130/80 - 17	130/90 - 15	120/90 - 16
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm)	1840 x 690 x 1150	1940 x 730 x 1110	2090 x 830 x 1060	2090 x 830 x 1140	2060 x 800 x 1110	2250 x 880 x 1150
Interasse (mm)	1250	1305	1330	1340	1440	1540
Altezza da terra (mm)	120	120	190	225	120	140
Massa a secco (kg)	101	98	123	135	134	170
Capacità serbatoio (litri)	7	6	17	10.5	15	13.5

N.B. L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati tecnici sopra indicati senza alcun preavviso.

5000094162000



www.keewaymotor.it



Strada della Fornace Vecchia, S.N. - 61122 Pesaro (PU) ITALY
tel: +39 0721 41871 / fax: +39 0721 418722 / mail: info@keewaymotor.it

Keeway Motor si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, dotazioni, allestimenti e colori senza obbligo di preavviso.

